

FS-C8500DN

FARBDRUCKER FÜR DIN A3-FORMATE

► print ► copy ► scan ► fax

DIE NEUE **PRODUKTIVKRAFT** FÜR **FARBE IN A3.**



 **KYOCERA**

SCHNELLER IM GESCHÄFT – DURCH HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT IN FARBE UND S/W.

Ob interne Kommunikationsmittel, Handouts, Präsentationen oder Kundenangebote – farbig gestaltete Dokumente wirken einfach besser. Mit dem neuen FS-C8500DN von KYOCERA kann sie sich jetzt auch jeder leisten. Das professionelle A3-System bietet Ihnen dabei die bewährte ECOSYS-Technologie. Das Ergebnis: höchste Qualität und Produktivität zu einem konkurrenzlos wirtschaftlichen Seitenpreis.

Keiner druckt günstiger als der FS-C8500DN – und keiner schneller. Mit bis zu 55 Seiten pro Minute liefert er das höchste Arbeitstempo in seiner Geräteklasse. Dass unter der Performance die Qualität nicht leidet, beweist der FS-C8500DN mit einem gestochen scharfen Schriftbild und Farben in perfekter Office-Qualität. Dazu überzeugt er mit exzellenten Finishing-Optionen und bietet Ihnen modernste Sicherheits-Tools zum Schutz Ihrer sensiblen Daten. Der FS-C8500DN: das ideale System für Farbe in hohen Auflagen zu niedrigsten Kosten.





ELEGANTES DESIGN – MIT EXQUISITER AUSSTATTUNG.

Das neue Produktdesign und die hochwertige Verarbeitung machen den FS-C8500DN zum Blickfang in jedem Office. Mit seiner standardmäßigen Netzwerkschnittstelle lässt er sich dazu problemlos in jede Systemumgebung integrieren und eignet sich damit hervorragend als zentraler Abteilungsdrucker. Zur Standardausstattung gehört selbstverständlich auch eine Duplex-Einheit, mit der Sie durch beidseitigen Druck Ihren Papierverbrauch ganz einfach halbieren können. Deutlich erhöhen können Sie mit dem FS-C8500DN Ihren Output: Mit 1 GB RAM, der 160 GB-Festplatte und einer Papierkapazität von bis zu 4.100 Blatt erledigt er auch hohe Druckvolumina spielend.



DIE HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- ▶ Bis zu 55 Seiten A4 pro Minute in s/w, bis zu 50 Seiten A4 in Farbe
- ▶ Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch Multibit-Technologie
- ▶ 1 GB RAM und 160 GB-Festplatte
- ▶ Duplex-Einheit standard für den beidseitigen Druck
- ▶ Integrierte Netzwerkschnittstelle und USB-Host für den direkten Druck
- ▶ Modernste Sicherheits-Tools
- ▶ Brillante Druckqualität durch innovative Tonertechnologie
- ▶ Exzellente Finishing-Optionen
- ▶ Papierkapazität von bis zu 4.100 Blatt
- ▶ Geringste Druckkosten seiner Geräteklasse

INTELLIGENTE FEATURES – FÜR PROFESSIONELLES DOKUMENTENMANAGEMENT.

Mit einer Vielzahl intelligenter Features sorgt der FS-C8500DN für mehr Bedienkomfort, qualitativ hochwertige Ergebnisse und umfassende Sicherheit. So schaffen Sie die Basis für schlanke Workflows und professionelles Dokumentenmanagement und sorgen dafür, dass vertrauliche Daten auch vertraulich bleiben.



Neues Display

Mit dem neuen 5-zeiligen Display haben Sie jederzeit den vollen Überblick und können eine Vielzahl von Funktionen steuern.

Moderne Drucktechnologie

Über die USB-Host-Schnittstelle an der Vorderseite des Bedienfeldes können Sie Daten direkt vom USB-Stick aus drucken. Unterstützt werden die Formate PDF, XPS, TIFF und JPEG.

Dokumentenboxen

Auf der integrierten Festplatte können Sie bis zu 1.000 Dokumentenboxen anlegen. Speichern Sie Dokumente dauerhaft dort ab und drucken Sie sie bei Bedarf ohne Belastung des Netzwerks aus. Jede Box können Sie mit einem Passwort schützen.

Kostenstellen-Management

Durch Einrichten von abteilungs- oder projektbezogenen Kostenstellen wird die Kontrolle Ihrer Ausgaben zum Kinderspiel. Jede Kostenstelle kann ausgewertet, limitiert oder gesperrt werden, z. B. für die Nutzung von Farbe.

Innovative Tonertechnologie

Der neue, ressourcenschonend produzierte Toner ist feiner als herkömmliche, verteilt sich optimal und sorgt für einen um 15 % reduzierten Verbrauch. Dank des erweiterten Farbraums sind die Farbdrucke brillant.

Höhere Dichte

Herkömmliche Systeme drucken pro Zoll 140 Linien. Der FS-C8500DN bringt es dagegen auf 212 Linien. Das Schriftbild ist gestochen scharf, die Konturen sind klar.



Autodiagnose

Der FS-C8500DN überprüft regelmäßig seinen Status und kalibriert sich bei Bedarf selbst. Das sichert Ihnen auch bei hohen Druckaufkommen gleichbleibend hohe Qualität.

Sicherheitspaket

Der FS-C8500DN ist standardmäßig mit modernsten Sicherheits-Tools ausgestattet: von IP-Filtern über verschlüsselten Web-Zugriff bis zur SSL-Verschlüsselung. Für hochsensible Daten nutzen Sie den privaten Druckmodus, bei dem Dokumente erst nach Eingabe eines PIN-Codes ausgegeben werden. Mit dem optionalen Data Security Kit löschen Sie temporär gespeicherte Daten durch mehrmaliges Überschreiben zuverlässig und automatisch von der Festplatte.

Optionale Security-Software

Noch mehr Sicherheit bietet Ihnen die optionale Software-Lösung KYOcontrol Business Edition. Durch Zuweisen individueller Zugriffsrechte bestimmen Sie, wer in welchem Umfang auf Druckdaten zugreifen kann und wer nicht. KYOcontrol Business Edition unterstützt alle gängigen Identifikations-Systeme. So können Sie sicherstellen, dass z.B. sensible Druckdaten nur an autorisierte Mitarbeiter ausgegeben werden. Zusätzlich profitieren Sie von voller Kostentransparenz – durch Kostenerfassung und Zuordnung an Nutzer, Abteilungen oder Projekte. Weitere Informationen finden Sie unter solutions.kyoceramita.de.



ALLE MÖGLICHKEITEN – MIT UMFASSENDEN FINISHING-OPTIONEN.


Dank seiner beeindruckenden Produktivität spielt der FS-C8500DN seine Stärken besonders bei hohen Druckvolumina aus. Die zeigt er auch beim Abschluss eines Druckjobs – mit einem denkbar einfachen Papier-Handling und vielfältigen Finishing-Optionen. So sind mit dem FS-C8500DN auch aufwändig gestaltete Geschäftsunterlagen wie Booklets ein Kinderspiel.

Papierkassetten PF-720(B) und PF-760(B)

Mit den optionalen Papierkassetten können Sie Ihre Papierkapazitäten um 2x 500 Blatt bzw. 2x 1.500 Blatt erweitern. So können Sie unterschiedliche Grammaturen und Formate verarbeiten und verfügen auch bei hohen Auflagen über beruhigende Reserven.

Basisversion:

Großzügige Reserven: Mit zwei 500-Blatt-Papierkassetten und der Universalzufuhr für 100 Blatt lassen sich auch umfangreiche Druckjobs schnell erledigen.



FS-C8500DN

Erweiterte

Grundausrüstung:


Kurze Wege: Den schnellen Nachschub garantiert der zusätzliche Unterschrank mit Rollen, der Ihr Papier auch vor Licht und Staub schützt.



CB-720

Flexibilität:

Unkompliziert: Zwei zusätzliche Papierkassetten mit je 500 Blatt bieten schnellen Zugriff – z.B. auf unterschiedliche Formate und Grammaturen.



PF-720(B)

Hohe Kapazität:


Wenn mehr gebraucht wird: Die 2x 1.500 Blatt fassende Großraumkassette ist ideal für die Verarbeitung hoher Druckvolumina.



PF-760(B)

Basis-Finishing-Lösung:


Ordnung auf kleinstem Raum: Der 1.000 Blatt fassende Finisher ist eine solide Grundausstattung.



DF-780(B) + Ak-725

Erweiterte Finishing-Lösung:

Um Ihren Dokumenten ein professionelles Finish zu geben, lässt sich Ihr System um einen 3.000-Blatt-Finisher erweitern.




DF-760(B) + AK-725 + AK-720

Professionelle

Finishing-Lösung:


Perfekt präsentieren: Mit der automatischen Lochung und der Booklet-Einheit werden professionell gestaltete Dokumente zum Kinderspiel



PH-5C + DF-760(B) + BF-720

Für Abteilungen geeignet:

Übersichtlich und komfortabel: Dank der Mailboxfunktion mit 7 Sorter-Fächern können Ausdrücke von unterschiedlichen Benutzern voneinander getrennt werden



MT-720(B) + DF-760(B)

Finisher DF-780(B) + AK-725

Die Grundausstattung für professionelles Finishing – der DF-780(B) kann bis zu 1.000 Blatt verarbeiten. Er heftet bis zu 50 Blatt und bis zu 20 Seiten ohne Probleme.

Erweiterbarer Finisher DF-760(B) + AK-720 + AK-725

Ideal für hohe Druckvolumina – der DF-760(B) kann mit maximal 3.250 Blatt bestückt werden. Er verarbeitet Grammaturen von 60 bis 220 g/m² und erlaubt verschiedene Heftpositionen für bis zu 50 Blatt und bis zu 30 Blatt gleichzeitig.

Booklet-Einheit BF-720

Die ideale Erweiterung für den DF760(B) – mit dem BF-720 erstellen Sie auf Knopfdruck Broschüren mit bis zu 64 Seiten/16 Blatt.

Loch-Einheit PH-5C

Lochen Sie mit dieser Option ganze Dokumentensätze – wahlweise 2-fach oder 4-fach.

Mailbox/Sorter MT-720(B)

Dank der optionalen Mailbox mit bis zu 7 Fächern organisieren Sie den Zugriff auf Dokumente deutlich übersichtlicher.



RECHNEN SIE MIT UNS.

Als einer der führenden Hersteller von Dokumentenlösungen ist es der Anspruch von KYOCERA, Ihnen Produkte und Dienstleistungen in gleichbleibend hoher Qualität anzubieten. Egal, für welches unserer Produkte Sie sich entscheiden: Erwarten Sie von uns neben besonders zuverlässiger Hard- und Software auch außergewöhnlichen Service, umfassende Beratung und maßgeschneiderte Finanzierungen. Was immer Sie benötigen – mit uns können Sie rechnen. Für weitere Informationen wenden Sie sich einfach an Ihren KYOCERA Vertragspartner.

FS-C8500DN FARBDRUCKER FÜR DIN A3-FORMATE



ECOSYS steht für ECONomy,
ECology und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

PRESCRIBE IIc

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIc lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

Status-Monitor und Command-Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Druckers an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

USB-Host für USB Flash Memory

Über den USB-Host können Dateien direkt von einem USB-Flash-Memory (z.B. USB-Stick) gedruckt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht nötig.

Systemmerkmale

Technologie

KYOCERA ECOSYS Farb-Laser

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 55 Seiten A4 und 28 Seiten A3 pro Minute s/w
Bis zu 50 Seiten A4 und 25 Seiten A3 pro Minute in Farbe

Auflösung

600 x 600 dpi
Multibit-Technologie für optimierte Farbdarstellung

Druckvolumen

Durchschnittlich 25.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten
Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 150.000 Seiten A4 pro Monat

Aufwärmzeit

Ca. 57,5 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach

Farbe: ca. 6,7 Sekunden
s/w: ca. 5,2 Sekunden

Abmessungen (B x T x H)

605 mm x 680 mm x 691 mm

Gewicht

Ca. 99 kg (Basisgerät, betriebsbereit)

Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch

Im Betrieb: 1.210 W (s/w)/1.270 W (Farbe)
Im Stand-by: 230 W
Im Sleep-Modus: 15 W

Geräuschemission (nach ISO 7779 / ISO 9296)

55 dB(A) im Betrieb
26 dB(A) im Stand-by

Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE
Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr

Max. 100 Blatt Universalzufuhr; 60–220 g/m²; A3–A6R
Max. 2 x 500 Blatt Papierkassette; 60–220 g/m²; A3–A5R
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 4.100 Blatt A4

Duplexeinheit

Doppelseitiger Druck; 60–220 g/m²; A3–A5R

Papierablage

Max. 500 Blatt facedown
Max. Ablagekapazität einschl. Optionen: 4.450 Blatt A4

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen

USB 2.0 (Hi-Speed)
FastEthernet (10/100BaseTX)
2 USB-Host-Schnittstellen für USB-Speichermedien
Steckplatz für optionale CompactFlash-Card

Controller

CPU

PowerPC 750GL / 750MHz

Speicher

1.024 MB RAM, optional auf bis zu 2.048 MB RAM erweiterbar
160 GB Festplattenspeicher (Standard)

Controller-Sprache

PRESCRIBE IIc

Emulationen

PCL6 (PCL 5c), PostScript 3 (KPDL 3)
XPS Direct Printing
PDF Direct Printing, automatische Emulationsumschaltung

Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version 9.X,
OS 10.2 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes

93 skalierbare Fonts, mit internationalem Zeichensatz (PCL 6),
136 PostScript 3-Fonts (PostScript-Emulation) 8 Fonts für Windows Vista
45 Barcodes (z. B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-880K

Toner schwarz für 25.000 Seiten A4 (nach ISO/IEC 19798)

Toner-Kit TK-880C, TK-880M, TK-880Y

Toner Cyan, Magenta, Yellow für jeweils 18.000 Seiten A4 (nach ISO/IEC 19798)

Optionen

Papierkassette PF-720(B)

Max. 2 x 500 Blatt; 60–163 g/m²; A5R–A3

Papierkassette PF-760(B)

Max. 2 x 1.500 Blatt; 60–105 g/m²; A4, B5

Dokumenten-Finisher DF-780(B) + AK-725

Max. 1.000 Blatt A4 Ablage, 50 Blatt A4/30 Blatt A3
Heftkapazität (an 3 Positionen), 64–105 g/m²; A3–B5

Skalierbarer Finisher DF-760(B) + AK-720 + AK-725

Hauptfach: max. 3.000 Blatt A4; 60–220 g/m²; A3–B5
Nebenfach: max. 200 Blatt A4; 60–163 g/m²; A3–A6R
Nebenfach (oben): max. 50 Blatt; 60–163 g/m²; A4
Heftung von bis zu 50 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an drei Positionen

Booklet-Einheit BF-720 für DF-760(B)

Erweiterung für Broschürenendverarbeitung
(Rückenstichheftung und Falzen), bis zu 64 Seiten (16 Blatt)
bis zu 105 g/m²; A3, A4R, B4

Mailbox/Sorter MT-720(B) für DF-760(B)

7 Fächer a max. 100/50 Blatt A4/A3, 60–163 g/m². Im Druckmodus kann ein Ausgabefach zugewiesen werden.

Loch-Einheit PH-5C für DF-760(B)

2-/4-fach-Lochung, 60–200 g/m², A5R–A3

AK-725, Adapter-Kit für DF-760(B) + DF-780(B)

AK-720, Adapter-Kit für DF-760(B)

Speichererweiterung

MDDR2 – 1.024 MB

CompactFlash-Card

Ein Slot bis zu 4GB

Data Security Kit (E) nach ISO-Norm 15408 (Common Criteria) mit dem Sicherheitslevel EAL3 zertifiziert
für die Druckerfestplatte

Optionale Schnittstellen/Netzwerk (Druckfunktion)

PS-159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS-129: 100BaseSX (SC)

PS-1109: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

PS-1129: 1000BaseSX (SC)

IC-190-WLAN: Funkbrücke zum kabellosen Verbinden des Printers mit dem Netzwerk (mind. 2 St. notwendig)

Unterschrank (Holz) CB-720

Garantie

2 Jahre (Vor-Ort) auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 200.000 Seiten auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, der Drucker wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.

KYO LIFE KYOlife – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.

KYO LIFE plus KYOlife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.**

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.



Ihr KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18 - 106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0) 863 38 - 401 – Fax: +43 (0) 863 36 - 400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Irreum und technische Änderungen vorbehalten.

**Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.



Abbildung mit Optionen.

KYOCERA