

Aperçu des produits





Pourquoi choisir Kyocera Document Solutions ?

Des partenariats plus intelligents, des solutions plus intelligentes.

Nous travaillons avec vous pour créer un avantage concurrentiel et transformer les informations en connaissances.

Un partenaire précieux qui grandit avec vous.

Notre priorité absolue est de fournir des produits et des services en donnant la priorité au client. Depuis plus de 20 ans, nous minimisons notre impact sur l'environnement en développant des imprimantes et des produits multifonctions durables et à faible production de déchets.

Les clients veulent que les processus opérationnels soient rationalisés car le besoin de décisions rapides a augmenté. Les problèmes de traitement des documents sont de plus en plus nombreux. Le volume des documents traités a augmenté de façon exponentielle.

Nous évoluons à mesure que vos besoins changent.

Notre activité principale, basée sur le matériel, la vente et la maintenance, les services de conseil complets et les applications professionnelles, nous permet de comprendre vos besoins et de résoudre les problèmes liés aux documents grâce à notre approche "Total Document Solutions".

Kyocera Document Solutions est un partenaire qui contribue à la croissance de votre entreprise. En fait, nous combinons l'expertise technique avec un partenariat de type humain.

Nous répondons à tous vos besoins professionnels.

Chez Kyocera Document Solutions, nous utilisons des idées novatrices, du matériel primé et des logiciels intelligents pour apporter une valeur ajoutée et relever vos défis.

- **Le papier et les documents ne sont qu'un début.**
Notre approche "Total Document Solutions" prend en compte tous les aspects de votre activité pour vous aider à travailler plus intelligemment.
- **Nous vous aidons à résoudre les problèmes critiques de votre entreprise.**
Il s'agit notamment de réduire les coûts, d'automatiser les processus d'entreprise et d'accroître la productivité.
- **Un modèle économique puissant, adapté à vos besoins.**
Nos imprimantes ECOSYS et produits multifonctions primés offrent des coûts réduits, une fiabilité et des avantages environnementaux.
- **Réduisez votre TCO (coût total de possession).**
Kyocera est connu pour avoir le coût total de possession le plus bas du secteur grâce à son portefeuille complet.
- **Libérez tout le potentiel des produits.**
Nos services complets et nos solutions logicielles optimisent le flux de documents et libèrent tout le potentiel des produits.
- **Nous sommes une entreprise mondiale mais toujours personnelle.**
Bénéficiez d'un service exceptionnel et de solutions sur mesure qui soutiennent votre activité de manière optimale.



Puissant, fiable et économique

Que ce soit en couleur ou en noir et blanc, avec Kyocera, vous obtenez toujours la meilleure qualité d'impression possible tout en contrôlant vos coûts de production.

Les produits Kyocera sont conçus pour être extrêmement fiables et extrêmement économiques. Et comme vous pouvez ajouter des options à plusieurs d'entre eux à tout moment, vous disposerez toujours d'un système adapté à vos besoins. Quels que soient vos besoins en matière d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie, les nombreuses options disponibles sur nos appareils multifonctions vous permettront toujours d'obtenir un résultat professionnel.

Kyocera veille à ce que ses clients soient au cœur de toutes ses activités. Les meilleures solutions logicielles sont utilisées pour ajouter une valeur stratégique à vos solutions documentaires.

Notre palette de produits

Nous répondons à vos besoins numériques.

Chez Kyocera Document Solutions, nous nous appuyons sur des idées novatrices, des matériels primés et des logiciels intelligents pour apporter une valeur ajoutée, relever vos défis et exploiter les connaissances de votre entreprise pour en tirer un avantage concurrentiel.

Imprimantes primées.

Nos imprimantes et produits multifonctions primés offrent une rentabilité exceptionnelle, un contrôle intuitif, une fiabilité et des avantages environnementaux.

Des solutions logicielles flexibles qui soutiennent votre travail.

Nos applications professionnelles étendent les capacités de vos imprimantes, améliorent la sécurité, simplifient le flux de travail et vous donnent une longueur d'avance.

Consommables durables.

Pour des performances optimales, utilisez le toner original Kyocera avec des billes de nettoyage en céramique afin de garantir que le tambour de l'imprimante reste propre et exempt de particules.





Imprimantes laser et appareils multifonctions

ECOSYS est synonyme de solutions **ECO**nomy, **ECO**logy et **SY**stem. Ce concept est unique et repose sur notre expertise en matière de technologie céramique. ECOSYS offre des solutions d'impression fiables avec des composants internes incroyablement durables, des coûts d'exploitation très économiques et beaucoup moins de déchets tout au long du cycle de vie.

Les composants à longue durée de vie, notamment le tambour et l'unité de développement, n'ont pratiquement pas besoin d'être remplacés, de sorte que les machines ont des coûts d'impression exceptionnellement bas pour leur catégorie. Le toner étant le seul consommable, les déchets sont réduits jusqu'à 75 % par rapport aux autres imprimantes de leur catégorie. Le recyclage est également plus efficace car la cartouche de toner Kyocera ne contient que 4 composants, alors qu'une cartouche de toner classique peut en contenir jusqu'à 60.

Pour une intégration réseau facile et sans souci, la plupart des périphériques ECOSYS partagent une plateforme de système d'exploitation commune avec des contrôleurs et des pilotes standard. La gestion du papier est également universelle dans les différentes gammes de produits.







Appareils multifonctions TASKalfa





Imprimez, copiez, numérisez et faxez. Les appareils multifonctions TASKalfa offrent une productivité exceptionnelle grâce à une vitesse remarquable, une technologie de contrôle puissante et des outils professionnels. Pour la plupart des appareils, les fonctions sont accessibles par le biais d'un grand écran tactile en couleur avec une utilisation et une structure de menu intuitives.

Leurs composants durables garantissent également une fiabilité maximale et un temps d'arrêt minimal. La plupart des unités peuvent être enrichies d'une gamme de fonctions techniques intelligentes, ainsi que d'options d'alimentation en papier et de sortie de documents, pour améliorer encore l'efficacité opérationnelle




En outre, la plateforme logicielle HyPAS™ de Kyocera pour les applications professionnelles personnalisées vous permet d'intégrer en toute transparence votre multifonction dans votre flux de travail professionnel existant. La gestion de votre production de documents n'a jamais été aussi facile !

**MFP couleur A4****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☐ A3 ☒ A4
Impression
☐ n/b ☒ couleur
Propriétés
☒ Print ☒ Copy ☒ Scan ☒ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**



Modèle		ECOSYS MA2101cfx	ECOSYS MA2101cwfx
Description		MFP couleur A4	MFP couleur A4
Vitesse (ppm)		21 / 21	21 / 21
Panneau de commande		Écran tactile 6.8 cm	Écran tactile 6.8 cm
Module recto verso		Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Simplex	Simplex
	Capacité (feuilles)	50	50
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Mo)	1'024	1'024
	Max. (Mo)	1'024 + optional 32 Go SD	1'024 + optional 32 Go SD
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		11.0 / 12.5	11.0 / 12.5
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 250 feuilles + Bac polyvalent 50 feuilles	Magasin papier 250 feuilles + Bac polyvalent 50 feuilles
	Format	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet, WiFi
FAX		Oui	Oui
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		457 x 410 x 416 / 26	457 x 410 x 416 / 26
Volume d'impression (Par mois / Max.)		600 / 50'000	600 / 50'000
HyPAS		No	No

**MFP couleur A4****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☐ A3 ☒ A4
Impression
☐ n/b ☒ couleur
Propriétés
☒ Print ☒ Copy ☒ Scan ☒ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**




Modèle		ECOSYS MA2600cfx	ECOSYS MA2600cwf
Description		MFP couleur A4	MFP couleur A4
Vitesse (ppm)		26 / 26	26 / 26
Panneau de commande		Écran tactile couleur 10.9 cm	Écran tactile couleur 10.9 cm
Module recto verso		Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Dual scan	Dual scan
	Capacité (feuilles)	50	50
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Mo)	1'024	1'024
	Max. (Mo)	1'024 + optional 32 Go SD	1'024 + optional 32 Go SD
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		9.5 / 10.5	9.5 / 10.5
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 250 feuilles + Bac polyvalent 50 feuilles	Magasin papier 250 feuilles + Bac polyvalent 50 feuilles
	Format	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet, WiFi
FAX		Oui	Oui
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		457 x 410 x 416 / 26	457 x 410 x 416 / 26
Volume d'impression (Par mois / Max.)		900 / 65'000	900 / 65'000
HyPAS		No	No

**MFP couleur A4****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☐ A3 ☒ A4
Impression
☐ n/b ☒ couleur
Propriétés
☒ Print ☒ Copy ☒ Scan ☒ Fax
Vitesse d'impression ppm**Volume d'impression mensuel**




Modèle		ECOSYS MA3500cix/MA3500cifx	ECOSYS MA4000cix/MA4000cifx
Description		MFP couleur A4	MFP couleur A4
Vitesse (ppm)		35 / 35	40 / 40
Panneau de commande		Écran tactile couleur: 17.8 cm	Écran tactile couleur: 17.8 cm
Module recto verso		Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Dual scan	Dual scan, inclu double feed detection sensor
	Capacité (feuilles)	100	100
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Mo)	1'512	2'048
	Max. (Mo)	3'072 + optional 64, 256 or 512 Go SSD	3'072 + optional 64, 256 or 512 Go SSD
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		5.7 / 7.5	5.4 / 6.6
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 250 feuilles + Bac polyvalent 100 feuilles	Magasin papier 250 feuilles + Bac polyvalent 100 feuilles
	Format	A4 (A6-legal)	A4 (A6-Legal)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WLAN	USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WLAN
FAX		No / Oui	No / Oui
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		575 x 480 x 578 / 39	575 x 480 x 578 / 39
Volume d'impression (Par mois / Max.)		1'000 / 100'000	2'000 / 100'000
HyPAS		Oui	Oui

**MFP couleur A4****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☐ A3 ☒ A4
Impression
☐ n/b ☒ couleur
Propriétés
☒ Print ☒ Copy ☒ Scan ☒ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		TASKalfa MA3500ci	TASKalfa MA4500ci
Description		MFP couleur A4	MFP couleur A4
Vitesse (ppm)		35 / 35	45 / 45
Panneau de commande		Écran tactile couleur: 17.8 cm	Écran tactile couleur: 17.8 cm
Module recto verso		Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Dual scan	Dual scan, inclu double feed detection sensor
	Capacité (feuilles)	100	75
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Mo)	2'048	2'048
	Max. (Mo)	3'072 + optional 64, 256 or 512 Go SSD	3'072 + optional 64, 256 or 512 Go SSD
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		5.7 / 7.5	5.1 / 7.2
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 250 feuilles + Bac polyvalent 100 feuilles	Magasin papier 250 feuilles + Bac polyvalent 100 feuilles
	Format	A4 (A6-legal)	A4 (A6-Legal)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WLAN	USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WLAN
FAX		Oui	Oui
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		575 x 480 x 578 / 39	575 x 480 x 578 / 40
Volume d'impression (Par mois / Max.)		2'000 / 100'000	3'000 / 100'000
HyPAS		Oui	Oui

**MFP couleur A4****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☐ A3 ☒ A4
Impression
☐ n/b ☒ couleur
Propriétés
☒ Print ☒ Copy ☒ Scan ☒ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		TASKalfa 308ci	TASKalfa 358ci	TASKalfa 408ci	TASKalfa 508ci
Description		MFP couleur A4	MFP couleur A4	MFP couleur A4	MFP couleur A4
Vitesse (ppm)		30 / 30	35 / 35	40 / 40	50 / 50
Panneau de commande		Écran tactile 17.8 cm	Écran tactile 17.8 cm	Écran tactile 17.8 cm	Écran tactile 17.8 cm
Module recto verso		Standard	Standard	Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Duplex scan	Duplex ou dual scan (en option)	Duplex ou dual scan (en option)	Duplex ou dual scan (en option)
	Capacité (feuilles)	75	75	75	75
Résolution (dpi)		1200 x 1200	1200 x 1200	1200 x 1200	1200 x 1200
Mémoire	Standard (Go)	1.5	4 + 16 SSD	4 + 8 SSD	4 + 8 SSD
	Max. (Go)	3 + 32 or 128 SSD	4 + 16 SSD + 320 HDD	4 + 8 SSD + 320 HDD	4 + 8 SSD + 320 HDD
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		7.0 / 8.0	5.5 / 6.5	5.4 / 6.4	5.4 / 6.4
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	1 x 500, MPT 100 feuilles	1 x 500, MPT 100 feuilles	1 x 500, MPT 100 feuilles	1 x 500, MPT 100 feuilles
	Format	A4 (A6-legal)	A4 (A6-216 x 356 mm)	A4 (A6-216 x 356 mm)	A4 (A6-216 x 356 mm)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet
FAX		Optional	Optional	Optional	Optional
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		550 x 507.5 x 736.6 / 49.6	550 x 508 x 612.8 / 47.4	550 x 550 x 612.8 / 49.3	550 x 550 x 612.8 / 49.3
Volume d'impression (Par mois / Max.)		3'000 / 100'000	4'000 / 100'000	5'000 / 150'000	6'000 / 150'000
HyPAS		Oui	Oui	Oui	Oui

**MFP n/b A4****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☐ A3 ☒ A4
Impression
☒ n/b ☐ couleur
Propriétés
☒ Print ☒ Copy ☒ Scan ☒ Fax
Vitesse d'impression ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		ECOSYS MA3500x/MA3500fx/MA3501wfx	ECOSYS M4000x/MA4000fx/MA4000wifx
Description		MFP n/b A4	MFP n/b A4
Vitesse (ppm)		35	40
Panneau de commande		LCD / LCD / Écran tactile 10.9 cm	LCD / LCD / Écran tactile 10.9 cm
Module recto verso		Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Simplex	Dual scan
	Capacité (feuilles)	50	50
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Mo)	1'024, 1'024, 2'048	1'024, 1'024, 2'048
	Max. (Go)	1'024, 1'024, 2'048 + opt 32 Go SD	1.0, 1.0, 2.0 + opt 32 Go SD
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		6.4	6.4
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 250 feuilles + Bac polyvalent 50 feuilles	Magasin papier 250 feuilles + Bac polyvalent 50 feuilles
	Format	A4 (A6-legal)	A4 (A6-Legal)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (M2735dw)	USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (MA4000wifx)
FAX		No / Oui / Oui	No / Oui / Oui
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		437 x 417 x 412 / 19	437 x 417 x 412 / 19
Volume d'impression (Par mois / Max.)		1'000 / 50'000	1'500 / 80'000
HyPAS		No/No/No	No / No / Oui



Kyocera

MFP couleur A4

MFP n/b A4

PRN couleur A4

PRN n/b A4




MFP couleur A3

MFP n/b A3

PRN couleur A3

PRN n/b A3

Toner Kyocera

**MFP n/b A4****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☐ A3
 ☒ A4
Impression
☒ n/b
 ☐ couleur
Propriétés
☒ Print
 ☒ Copy
 ☒ Scan
 ☒ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		ECOSYS MA4500x/ MA4500fx	ECOSYS M4500ix/ MA4500ifx	ECOSYS MA5500ifx	ECOSYS MA6000ifx	ECOSYS M3860idnf
Description		MFP n/b A4	MFP n/b A4	MFP n/b A4	MFP n/b A4	MFP n/b A4
Vitesse (ppm)		45	45	55	60	60
Panneau de commande		LCD	Écran tactile 17.8 cm	Écran tactile 17.8 cm	Écran tactile 17.8 cm	Écran tactile 17.8 cm
Module recto verso		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Duplex scan	Duplex scan	Dual scan	Dual scan	Dual scan
	Capacité (feuilles)	75	75	100	100	100
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200	1'200 x 1'200	1,200 x 1,200	1,200 x 1,200
Mémoire	Standard (Mo)	1'024	1'512	1'512	1'512	1'024
	Max. (Go)	3 Go RAM + opt. 64, 256 ou 512 Go SSD + 32 Go SD	3.5 Go RAM + opt. 64, 256 ou 512 Go SSD + 32 Go SD	3.5 Go RAM + opt. 64, 256 ou 512 Go SSD + 32 Go SD	3.5 Go RAM + opt. 64, 256 ou 512 Go SSD + 32 Go SD	3 Go RAM + opt. 32 Go SSD ou 128 Go SSD + 32 Go SD
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		5.9	5.9	4.9	4.5	4.5
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	1 x 500, MPT 100 feuilles	1 x 500, MPT 100 feuilles	1 x 500, MPT 100 feuilles	1 x 500, MPT 100 feuilles	1 x 500, MPT 100 feuilles
	Format	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-legal)	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WLAN	USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WLAN	USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WLAN	USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WLAN	USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WLAN
FAX		No / Oui	No / Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		575 x 475 x 476 / 22.8	575 x 475 x 476 / 23	593 x 480 x 495 / 24.7	613 x 480 x 495 / 35.2	744 x 480 x 545 / 37.5
Volume d'impression (Par mois / Max.)		3'000 / 150'000	3'000 / 150'000	5'000 / 250'000	6'000 / 275'000	6'000 / 275'000
HyPAS		No	Oui	Oui	Oui	Oui



Kyocera

MFP couleur A4

MFP n/b A4

PRN couleur A4

PRN n/b A4



MFP couleur A3

MFP n/b A3

PRN couleur A3

PRN n/b A3

Toner Kyocera

**PRN couleur A4****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☐ A3
 ☒ A4
Impression
☐ n/b
 ☒ couleur
Propriétés
☒ Print
 ☐ Copy
 ☐ Scan
 ☐ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		ECOSYS PA2101cx / ECOSYS PA2101cwx	ECOSYS PA2600cx / ECOSYS P2600cwx
Description		Imprimante couleur A4	Imprimante couleur A4
Vitesse (ppm)		21 / 21	26 / 26
Panneau de commande		Écran tactile 6.8 cm	Écran tactile 6.8 cm
Module recto verso		Standard	Standard
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Mo)	1'024	1'024
	Max. (Mo)	1'024 + 32 GB SD	1'024 + 32 GB SD
Impression de la 1ère page (Sec.) (n/b / colour)		11 / 12.5	9.5 / 10.5
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 250 feuilles + Bac polyvalent 50 feuilles	Magasin papier 250 feuilles + Bac polyvalent 50 feuilles
	Format	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet, WiFi (PA2100cwx)	USB 2.0, Gigabit Ethernet, WiFi (P5026cdw)
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		329 x 410 x 410 / 22	329 x 410 x 410 / 22
Volume d'impression (Par mois / Max.)		600 / 100'000	900 / 100'000



Kyocera

MFP couleur A4

MFP n/b A4

PRN couleur A4

PRN n/b A4




MFP couleur A3

MFP n/b A3

PRN couleur A3

PRN n/b A3

Toner Kyocera

**PRN couleur A4****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☐ A3 ☒ A4
Impression
☐ n/b ☒ couleur
Propriétés
☒ Print ☐ Copy ☐ Scan ☐ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		ECOSYS PA3500cx	ECOSYS PA4000cx	ECOSYS P4500cx	TASKalfa PA4500ci
Description		Imprimante couleur A4	Imprimante couleur A4	Imprimante couleur A4	Imprimante couleur A4
Vitesse (ppm)		35 / 35	40 / 40	45 / 45	45 / 45
Panneau de commande		LCD	LCD	LCD	Écran tactile 10.9 cm
Module recto verso		Standard	Standard	Standard	Standard
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200	1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Mo)	1'024	1'024	1'024	1'024
	Max. (Go)	1 Go RAM + opt. 64, 256 ou 512 Go SSD + 32 Go SD	3 Go RAM + opt. 64, 256 ou 512 Go SSD + 32 Go SD	3 Go RAM + opt. 64, 256 ou 512 Go SSD + 32 Go SD	3 Go RAM + opt. 64, 256 ou 512 Go SSD + 32 Go SD
Impression de la 1ère page (Sec.) (n/b / colour)		5.7 / 7.0	5.4 / 6.6	5.1 / 6.2	5.1 / 6.2
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 550 feuilles, Bac polyvalent 100 feuilles	Magasin papier 550 feuilles, Bac polyvalent 100 feuilles	Magasin papier 550 feuilles, Bac polyvalent 100 feuilles	Magasin papier 550 feuilles, Bac polyvalent 100 feuilles
	Format	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WIFI	USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WIFI	USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WIFI	USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WIFI
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		393 x 394 x 533 / 33	455 x 394 x 533 / 34	455 x 394 x 533 / 34	455 x 394 x 533 / 34
Volume d'impression (Par mois / Max.)		1'000 / 100'000	2'000 / 100'000	3'000 / 100'000	4'000 / 150'000



Kyocera

MFP couleur A4

MFP n/b A4

PRN couleur A4

PRN n/b A4




MFP couleur A3

MFP n/b A3

PRN couleur A3

PRN n/b A3

Toner Kyocera

**PRN n/b A4****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☐ A3 ☒ A4
Impression
☒ n/b ☐ couleur
Propriétés
☒ Print ☐ Copy ☐ Scan ☐ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		ECOSYS PA3500x/wx	ECOSYS PA4000x/ ECOSYS PA4000wx
Description		Imprimante n/b A4	Imprimante n/b A4
Vitesse (ppm)		35	40
Panneau de commande		LCD	LCD
Module recto verso		Standard	Standard
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Mo)	512	512
	Max. (Mo)	512 + 32 Go SSD	512 + 32 Go SSD
Impression de la 1ère page (Sec.) (n/b / colour)		6.4	6.4
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 500 feuilles + Bac polyvalent 50 feuilles	Magasin papier 500 feuilles + Bac polyvalent 50 feuilles
	Format	A4 (A6-Legal)	A4 (A6-Legal)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet, WiFi (P2235dw)	USB 2.0, Gigabit Ethernet, WiFi (P2040dw)
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		272 x 375 x 393 / 14	272 x 375 x 393 / 14
Volume d'impression (Par mois / Max.)		1'000 / 50'000	1'500 / 80'000



Kyocera

MFP couleur A4

MFP n/b A4

PRN couleur A4

PRN n/b A4



MFP couleur A3

MFP n/b A3

PRN Couleur A3

PRN couleur A3

Toner Kyocera

**PRN n/b A4****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☐ A3
 ☒ A4
Impression
☒ n/b
 ☐ couleur
Propriétés
☒ Print
 ☐ Copy
 ☐ Scan
 ☐ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		ECOSYS PA4500x	ECOSYS PA5000x	ECOSYS PA5500x	ECOSYS PA6000x
Description		Imprimante n/b A4	Imprimante n/b A4	Imprimante n/b A4	Imprimante n/b A4
Vitesse (ppm)		45	50	55	60
Panneau de commande		LCD	LCD	LCD	LCD
Module recto verso		Standard	Standard	Standard	Standard
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200	1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Mo)	512	512	512	512
	Max. (Mo)	2'560 + optional 128 GB ou 512 GB SSD + 32 GB SD	2'560 + optional 128 GB ou 512 GB SSD + 32 GB SD	2'560 + optional 128 GB ou 512 GB SSD + 32 GB SD	2'560 + optional 128 GB ou 512 GB SSD + 32 GB SD
Impression de la 1ère page (Sec.) (n/b / couleur)		5.3	5.4	4.5	4.5
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 500 feuilles, Bac polyvalent 50 feuilles	Magasin papier 500 feuilles, Bac polyvalent 50 feuilles	Magasin papier 500 feuilles, Bac polyvalent 50 feuilles	Magasin papier 500 feuilles, Bac polyvalent 50 feuilles
	Format	A6-Legal	A6-Legal	A6-Legal	A6-Legal
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WIFI	USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WIFI	USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WIFI	USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WIFI
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		308 x 390 x 416 / 14.6	343 x 390 x 416 / 16.1	343 x 390 x 416 / 16.1	363 x 410 x 416 / 16.2
Volume d'impression (Par mois / Max.)		2'000 / 150'000	3'000 / 200'000	4'000 / 250'000	6'000 / 275'000



Kyocera

MFP couleur A4

MFP n/b A4

PRN couleur A4

PRN n/b A4


MFP couleur A3

MFP n/b A3

PRN couleur A3

PRN n/b A3

Toner Kyocera

**MFP couleur A3****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☒ A3 ☐ A4
Impression
☐ n/b ☒ couleur
Propriétés
☒ Print ☒ Copy ☒ Scan ☐ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		ECOSYS M8124cidn	ECOSYS M8130cidn
Description		MFP couleur A3	MFP couleur A3
Vitesse (ppm)		24 / 24	30 / 30
Panneau de commande		Écran tactile 10.9 cm	Écran tactile 17.8 cm
Module recto verso		Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Duplex scan	Duplex scan
	Capacité (feuilles)	50	50
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Go)	1.5	1.5
	Max. (Go)	3 + optional 128 SSD	3 + optional 128 SSD
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		7.5 / 10.2	6.5 / 8.3
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 500 feuilles + Bac polyvalent 100 feuilles	Magasin papier 500 feuilles + Bac polyvalent 100 feuilles
	Format	A3 (A6-A3)	A3 (A6-A3)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WIFI	USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. Wifi
FAX		Optional	Optional
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		753 × 590 × 590 / 79	753 × 590 × 590 / 79
Volume d'impression (Par mois / Max.)		2'000 / 100'000	3'000 / 100'000
HyPAS		Oui	Oui



Kyocera

MFP couleur A4

MFP n/b A4

PRN couleur A4

PRN n/b A4


MFP couleur A3

MFP n/b A3

PRN couleur A3

PRN n/b A3

Toner Kyocera

**MFP couleur A3****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☒ A3
 ☐ A4
Impression
☐ n/b
 ☒ couleur
Propriétés
☒ Print
 ☒ Copy
 ☒ Scan
 ☐ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		TASKalfa MZ2501ci	TASKalfa MZ3501ci
Description		MFP couleur SRA3	MFP couleur SRA3
Vitesse (ppm)		25 / 25	35 / 35
Panneau de commande		Écran tactile 25.6 cm	Écran tactile 25.6 cm
Module recto verso		Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Duplex scan ou dual scan (optional)	Duplex scan ou dual scan (optional)
	Capacité (feuilles)	50 / 140 / 320	50 / 140 / 320
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Go)	4 RAM + 64 SSD	4 RAM + 64 SSD
	Max. (Go)	4 RAM + 64 SSD + optional 1TB HDD	4 RAM + 64 SSD + optional 1TB HDD
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		7.0 / 9.2	5.9 / 7.7
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 2 x 500 feuilles, Bac polyvalent 150 feuilles	Magasin papier 2 x 500 feuilles, Bac polyvalent 150 feuilles
	Format	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)
Interfaces en standard		USB 3.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, Gigabit Ethernet
FAX		Optional	Optional
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		790 x 602 x 665 / 90	790 x 602 x 665 / 90
Volume d'impression (Par mois / Max.)		4'000 / 100'000	5'000 / 100'000
HyPAS		Oui	Oui



Kyocera

MFP couleur A4

MFP n/b A4

PRN couleur A4

PRN n/b A4




MFP couleur A3

MFP n/b A3




PRN couleur A3

PRN n/b A3


Toner Kyocera

**MFP couleur A3****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☒ A3
 ☐ A4
Impression
☐ n/b
 ☒ couleur
Propriétés
☒ Print
 ☒ Copy
 ☒ Scan
 ☐ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**




Modèle		TASKalfa MZ4001ci	TASKalfa MZ5001ci	TASKalfa MZ6001ci	TASKalfa MZ7001ci
Description		MFP couleur SRA3	MFP couleur SRA3	MFP couleur SRA3	MFP couleur SRA3
Vitesse (ppm)		40 / 40	50 / 50	60 / 60	70 / 70
Panneau de commande		Écran tactile 25.6 cm	Écran tactile 25.6 cm	Écran tactile 25.6 cm	Écran tactile 25.6 cm
Module recto verso		Standard	Standard	Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Duplex scan ou dual scan (optional)	Duplex scan ou dual scan (optional)	Duplex scan ou dual scan (optional)	Duplex scan ou dual scan (optional)
	Capacité (feuilles)	140 / 320	140 / 320	140 / 320	140 / 320
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200	1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Go)	4 RAM + 128 SSD	4 RAM + 128 SSD	4 RAM + 128 SSD	4 RAM + 128 SSD
	Max. (Go)	4 RAM + 128 SSD + 1 TB HDD	4 RAM + 128 SSD + 1 TB HDD	4 RAM + 128 SSD + 1 TB HDD	4 RAM + 128 SSD + 1 TB HDD
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		5.1 / 6.5	4.3 / 5.4	3.8 / 5.1	3.7 / 5.0
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 2 x 500 + Bac polyvalent 150 feuilles	Magasin papier 2 x 500 + Bac polyvalent 150 feuilles	Magasin papier 2 x 500 + Bac polyvalent 150 feuilles	Magasin papier 2 x 500 + Bac polyvalent 150 feuilles
	Format	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)
Interfaces en standard		USB 3.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, Gigabit Ethernet
FAX		Optional	Optional	Optional	Optional
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		790 x 602 x 665 / 95	790 x 602 x 665 / 95	790 x 602 x 665 / 95	790 x 602 x 665 / 95
Volume d'impression (Par mois / Max.)		7'000 / 150'000	10'000 / 200'000	15'000 / 200'000	20'000 / 200'000
HyPAS		Oui	Oui	Oui	Oui

**MFP couleur A3****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☒ A3 ☐ A4
Impression
☐ n/b ☒ couleur
Propriétés
☒ Print ☒ Copy ☒ Scan ☐ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**




Modèle		TASKalfa MZ7500ci	TASKalfa MZ8500ci	TASKalfa MZ9500ci
Description		MFP couleur SRA3	MFP couleur SRA3	MFP couleur SRA3
Vitesse (ppm)		75 / 70	85 / 75	95 / 80
Panneau de commande		Écran tactile 25.6 cm	Écran tactile 25.6 cm	cran tactile 25.6 cm
Module recto verso		Standard	Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Dual scan	Dual scan	Dual scan
	Capacité (feuilles)	500	500	500
Résolution (dpi)		2'400 x 2'400	2'400 x 2'400	2'400 x 2'400
Mémoire	Standard (Go)	9 RAM + 256 SSD	9 RAM + 256 SSD	9 RAM + 256 SSD
	Max. (Go)	9 RAM + 256 SSD + 1000 HDD	9 RAM + 256 SSD + 1000 HDD	9 RAM + 256 SSD + 1000 HDD
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		4.1 / 5.5	4.1 / 5.5	4.1 / 5.5
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 2 x 550 feuilles + 2 x 1'500 feuilles + Bac polyvalent 250 feuilles, max. avec options 7'550 feuilles	Magasin papier 2 x 550 feuilles + 2 x 1'500 feuilles + Bac polyvalent 250 feuilles, max. avec options 7'550 feuilles	Magasin papier 2 x 550 feuilles + 2 x 1'500 feuilles + Bac polyvalent 250 feuilles, max. avec options 7'550 feuilles
	Format	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)
Interfaces en standard		USB 3.0, 4x USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, 4x USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, 4x USB 2.0, Gigabit Ethernet
FAX		Optional	Optional	Optional
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		1'227 x 685 x 660 / 165	1'227 x 685 x 660 / 165	1'227 x 685 x 660 / 165
Volume d'impression (Par mois / Max.)		<100'000 / 400'000	<100'000 / 400'000	<100'000 / 400'000

**MFP n/b A3****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☒ A3 ☐ A4
Impression
☒ n/b ☐ couleur
Propriétés
☒ Print ☒ Copy ☒ Scan ☐ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		TASKalfa 2020/2320	TASKalfa 2021/2321
Description		MFP n/b A3	MFP n/b A3
Vitesse (ppm)		20 / 23	20 / 23
Panneau de commande		LCD	LCD
Module recto verso		Optional	Optional
Chargeur documents	Type	Duplex scan (optional)	Duplex scan (optional)
	Capacité (feuilles)	50	50
Résolution (dpi)		600 x 600	600 x 600
Mémoire	Standard (Mo)	256	256
	Max. (Mo)	256	256
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		5.7	5.7
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 300 feuilles + Bac polyvalent 100 feuilles	Magasin papier 300 feuilles + Bac polyvalent 100 feuilles
	Format	A3 (A6-A3)	A3 (A6-A3)
Interfaces en standard		USB 2.0	USB 2.0, Gigabit Ethernet (optional)
FAX		No	Optional
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		455 × 565 × 527 / 27	455 × 565 × 527 / 27
Volume d'impression (Par mois / Max.)		2'000 / 30'000	3'000 / 30'000
HyPAS		No	No

**MFP n/b A3****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☒ A3 ☐ A4
Impression
☒ n/b ☐ couleur
Propriétés
☒ Print ☒ Copy ☒ Scan ☐ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		ECOSYS M4125idn	ECOSYS M4132idn
Description		MFP n/b A3	MFP n/b A3
Vitesse (ppm)		25	32
Panneau de commande		Écran tactile 10.9 cm	Écran tactile 17.8 cm
Module recto verso		Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Duplex scan	Duplex scan
	Capacité (feuilles)	50	50
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Go)	1	1
	Max. (Go)	3 + optional 128 SSD	3 + optional 128 SSD
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		8	8
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 500 feuilles + Bac polyvalent 100 feuilles	Magasin papier 500 feuilles + Bac polyvalent 100 feuilles
	Format	A3 (A6-A3)	A3 (A6-A3)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WIFI	USB 2.0, Gigabit Ethernet, opt. WIFI
FAX		Optional	Optional
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		694 x 590 x 590 / 52.2	694 x 590 x 590 / 52.2
Volume d'impression (Par mois / Max.)		4'000 / 80'000	5'000 / 100'000
HyPAS		Oui	Oui

**MFP n/b A3****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☒ A3 ☐ A4
Impression
☒ n/b ☐ couleur
Propriétés
☒ Print ☒ Copy ☒ Scan ☐ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		TASKalfa MZ3200i	TASKalfa MZ4000i
Description		MFP n/b A3	MFP n/b A3
Vitesse (ppm)		32	40
Panneau de commande		Écran tactile 25.6 cm	Écran tactile 25.6 cm
Module recto verso		Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Duplex scan ou dual scan (optional)	Duplex scan ou dual scan (optional)
	Capacité (feuilles)	50 / 140 / 320	50 / 140 / 320
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Go)	4 RAM + 32 SSD	4 RAM + 32 SSD
	Max. (Go)	4 RAM + 32 SSD + optional i TB HDD	4 RAM + 32 SSD + optional i TB HDD
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		4.2	4.2
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 2 x 500 feuilles + Bac polyvalent 100 feuilles	Magasin papier 2 x 500 feuilles + Bac polyvalent 100 feuilles
	Format	A3 (A6R-A3)	A3 (A6R-A3)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet
FAX		Optional	Optional
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		683 x 594 x 696 / 59	683 x 594 x 696 / 59
Volume d'impression (Par mois / Max.)		5'000 / 150'000	7'000 / 150'000
HyPAS		Oui	Oui



Kyocera

MFP couleur A4

MFP n/b A4

PRN couleur A4

PRN n/b A4




MFP couleur A3

MFP n/b A3

PRN couleur A3

PRN n/b A3

Toner Kyocera

**MFP n/b A3****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☒ A3
 ☐ A4
Impression
☒ n/b
 ☐ couleur
Propriétés
☒ Print
 ☒ Copy
 ☒ Scan
 ☐ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		TASKalfa MZ5001i	TASKalfa MZ6001i	TASKalfa MZ7001i
Description		MFP n/b A3	MFP n/b A3	MFP n/b A3
Vitesse (ppm)		50	60	70
Panneau de commande		Écran tactile 25.6 cm	Écran tactile 25.6 cm	Écran tactile 25.6 cm
Module recto verso		Standard	Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Duplex scan ou dual scan (optional)	Duplex scan ou dual scan (optional)	Duplex scan ou dual scan (optional)
	Capacité (feuilles)	140 / 320	140 / 320	140 / 320
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1'200 x 1'200	1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Go)	4 RAM + 128 SSD	4 RAM + 128 SSD	4 RAM + 128 SSD
	Max. (Go)	4 RAM + 128 SSD + 1 TB HDD	4 RAM + 128 SSD + 1 TB HDD	4 RAM + 128 SSD + 1 TB HDD
Impression de la 1ère page (sec.) (n/b / couleur)		4.3	3.8	3.7
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 2 x 500 feuilles + Bac polyvalent 150 feuilles	Magasin papier 2 x 500 feuilles + Bac polyvalent 150 feuilles	Magasin papier 2 x 500 feuilles + Bac polyvalent 150 feuilles
	Format	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)
Interfaces en standard		USB 3.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, Gigabit Ethernet
FAX		Optional	Optional	Optional
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		790 x 602 x 665 / 83	790 x 602 x 665 / 83	790 x 602 x 665 / 83
Volume d'impression (Par mois / Max.)		10'000 / 200'000	15'000 / 200'000	20'000 / 200'000
HyPAS		Oui	Oui	Oui



Kyocera

MFP couleur A4

MFP n/b A4

PRN couleur A4

PRN n/b A4



MFP couleur A3

MFP n/b A3


PRN couleur A3

PRN n/b A3

Toner Kyocera

**MFP n/b A3****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☒ A3
 ☐ A4
Impression
☒ n/b
 ☐ couleur
Propriétés
☒ Print
 ☒ Copy
 ☒ Scan
 ☐ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		TASKalfa MZ7500i	TASKalfa MZ8500i	TASKalfa MZ9500i	TASKalfa MZ10500i
Description		MFP n/b SRA3	MFP n/b SRA3	MFP n/b SRA3	MFP n/b SRA3
Vitesse (ppm)		75	85	95	105
Panneau de commande		Écran tactile 25.6 cm	Écran tactile 25.6 cm	Écran tactile 25.6 cm	Écran tactile 25.6 cm
Module recto verso		Standard	Standard	Standard	Standard
Chargeur documents	Type	Dual scan	Dual scan	Dual scan	Dual scan
	Capacité (feuilles)	500	500	500	500
Résolution (dpi)		2'400 x 2'400	2'400 x 2'400	2'400 x 2'400	2'400 x 2'400
Mémoire	Standard (Go)	7 RAM + 256 SSD	7 RAM + 256 SSD	7 RAM + 256 SSD	7 RAM + 256 SSD
	Max. (Go)	7 RAM + 256 SSD + 1TB HDD	7 RAM + 256 SSD + 1TB HDD	7 RAM + 256 SSD + 1TB HDD	7 RAM + 256 SSD + 1TB HDD
Impression de la 1ère page (sec. n/b)		4.1	4.1	4.1	3.9
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 2 x 550 feuilles + 2 x 1'500 feuilles + Bac polyvalent 250 feuilles, max. avec options 7'550 feuilles	Magasin papier 2 x 550 feuilles + 2 x 1'500 feuilles + Bac polyvalent 250 feuilles, max. avec options 7'550 feuilles	Magasin papier 2 x 550 feuilles + 2 x 1'500 feuilles + Bac polyvalent 250 feuilles, max. avec options 7'550 feuilles	Magasin papier 2 x 550 feuilles + 2 x 1'500 feuilles + Bac polyvalent 250 feuilles, max. avec options 7'550 feuilles
	Format	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)	A3 (A6R-SRA3)
Interfaces en standard		USB 3.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, Gigabit Ethernet	USB 3.0, Gigabit Ethernet
FAX		Optional	Optional	Optional	Optional
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		1'227 x 685 x 660 / 165	1'227 x 685 x 660 / 165	1'227 x 685 x 660 / 165	1'227 x 685 x 660 / 165
Volume d'impression (Par mois / Max.)		<100'000 / 400'000	<100'000 / 400'000	<150'000 / 400'000	<250'000 / 400'000
HyPAS		Oui	Oui	Oui	Oui

**PRN couleur A3****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**☒ A3 ☐ A4**Impression**☐ n/b ☒ couleur**Propriétés**☒ Print ☐ Copy ☐ Scan ☐ Fax**Vitesse d'impression, ppm****Volume d'impression mensuel**

Modèle		ECOSYS P8060cdn
Description		Imprimante couleur SRA3
Vitesse (ppm)		60 / 55
Panneau de commande		Écran tactile 22.8 cm
Module recto verso		Standard
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200
Mémoire	Standard (Go)	4 RAM + 8 SSD + 320 HDD
	Max. (Go)	4 RAM + 8 SSD + 320 HDD
Impression de la 1ère page (Sec.) (n/b / colour)		3.8 / 5.1
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Magasin papier 2 x 500 feuilles + Bac polyvalent 150 feuilles
	Format	A3 (A6R-SRA3)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		790 x 602 x 665 / 88.9
Volume d'impression (Par mois / Max.)		15'000 / 200'000



Kyocera

MFP couleur A4

MFP n/b A4

PRN couleur A4

PRN n/b A4




MFP couleur A3

MFP n/b A3

PRN couleur A3

PRN n/b A3

Toner Kyocera

**PRN n/b A3****Entreprise / Utilisateurs****Format du papier**
☒ A3
 ☐ A4
Impression
☒ n/b
 ☐ couleur
Propriétés
☒ Print
 ☐ Copy
 ☐ Scan
 ☐ Fax
Vitesse d'impression, ppm**Volume d'impression mensuel**

Modèle		ECOSYS P4140dn	ECOSYS P4060dn
Description		Imprimante n/b A3	Imprimante n/b A3
Vitesse (ppm)		40	60
Panneau de commande		LCD + Keypad	Écran tactile 22.8 cm
Module recto verso		Standard	Standard
Résolution (dpi)		1'200 x 1'200	1,200 x 1,200
Mémoire	Standard (Go)	0.5 RAM	4 RAM + 8 SSD + 320 HDD
	Max. (Go)	2 RAM + 128 SSD	4 RAM + 8 SSD + 320 HDD
Impression de la 1ère page (Sec.) (n/b / colour)		6.3	3.8
Gestion du papier.	Capacité (feuilles)	Papierkassette 500 Blatt + Universalzufuhr 100 Blatt	Papierkassette 4 x 500 Blatt + Universalzufuhr 100 Blatt
	Format	A3 (A6R - A3)	A3 (A6R-SRA3)
Interfaces en standard		USB 2.0, Gigabit Ethernet	USB 2.0, Gigabit Ethernet
Dimensions (H x L x P) (mm) / (kg)		343 x 477 x 410 / 20	1050 x 602 x 665 / 100.2
Volume d'impression (Par mois / Max.)		5'000 / 150'000	30,000 / 300,000



Toner original Kyocera

Toutes les entreprises veulent économiser de l'argent, mais certaines mesures de réduction des coûts sont contre-productives et peuvent causer plus de tort que de bien.

C'est pourquoi Kyocera a passé des décennies à développer des technologies qui offrent systématiquement un coût de possession inférieur à celui de nos concurrents. Le toner n'est pas un consommable à taille unique et il n'existe qu'un seul fournisseur capable de fournir la qualité, l'économie et la fiabilité que vous attendez lorsque vous achetez une machine Kyocera.

Une fois que votre entreprise a fait le premier pas vers la réduction des coûts d'exploitation grâce aux équipements Kyocera, il peut sembler logique d'aller plus loin en utilisant des toners non originaux.

Toutefois, l'utilisation de toners non originaux peut présenter des risques :

- **Risque pour la santé dû au toner non original**
- **Réduction de la durée de vie des unités**
- **Dégradation de la qualité des documents**





Objectifs d'économies et de réduction des coûts

Votre entreprise peut économiser de l'argent grâce au toner authentique. Les cartouches de toner Kyocera sont testées de manière indépendante sur un nombre spécifique de pages et vous pouvez être sûr que la cartouche de toner Kyocera que vous achetez fournira le volume de sortie que vous attendez, ce qui peut ne pas être le cas avec des toners non authentiques

Risque pour la santé

Kyocera s'efforce de créer des environnements de travail plus sûrs. Par conséquent, les toners Kyocera ne doivent pas contenir de substances nocives telles que :

- **Mercuré, cadmium, plomb et nickel**
- **Composés du chrome VI**
- **Les colorants qui peuvent libérer des particules cancérogènes**

Condition du produit

La conception durable des machines Kyocera est fondamentalement différente de celle des autres produits laser.

Les composants de nos appareils multifonctions ECOSYS et TASKalfa sont conçus pour conserver leurs caractéristiques durables uniquement en utilisant le toner Kyocera authentique

Qualité des documents

La haute qualité d'image pour laquelle les machines Kyocera sont connues est due en partie à la petite taille et à la forme précise des particules de toner individuelles. Les particules de toner non originales peuvent être trop grosses ou mal formées pour offrir la même qualité

Quand est-ce que c'est illégal ?

Si les cartouches de toner d'autres fabricants sont légales, il est illégal pour toute entreprise de vendre du toner prétendument fabriqué par Kyocera mais qui ne l'est pas. On les appelle des toners de contrefaçon.

Depuis 1934, Kyocera Document Solutions s'engage en faveur des technologies innovantes. Nous permettons à nos clients de transformer les informations en connaissances, d'apprendre et de surpasser les autres. Grâce à notre expertise professionnelle et à une culture de partenariat empathique, nous aidons les entreprises à transformer leurs connaissances en actions pour favoriser le changement.



KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V. Amsterdam (NL),
Zweigniederlassung Zürich
Hohlstrasse 614, 8048 Zürich
Tel: +41 (0)44 908 49 49 - Mail: info@dch.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.ch